



FRIENDS OF THE EARTH GERMANY

BUND-Kassel, Wilhelmsstr. 2, 34117 Kassel

An den Magistrat der Stadt Kassel
Stadtplanung
Untere Königstr. 46

34117 Kassel

BUND-Landesverband Hessen e. V.
Kreisverband Kassel
Kreisgeschäftsstelle
Wilhelmsstr. 2
34117 Kassel

Tel. 0561-18158
info@bund-kassel.de
www.bund-kassel.de
Kassel, den 28.10.2020

Betrifft: BPlan-Vorentwurf VII/10 „Wahlebach, Forstbachweg“

Sehr geehrte Damen und Herren,

der BUND Hessen e.V., Geleitstr. 14, 60599 Frankfurt/M., vertr. durch den Kreisverband Kassel, mit dem bitte der Schriftverkehr zu führen ist, nimmt zum Planverfahren wie folgt Stellung.

1. In der Sache wendet sich der BUND gegen den Vorentwurf. Er nimmt nicht genügend Rücksicht auf gewachsene Naturbestände und den Klimaschutz. Planen und Bauen im Bestand darf nicht so aussehen.
2. Es soll u. a. ein intakter, genutzter und benötigter Schulsportplatz beseitigt und anders bebaut werden. Die Naturfläche des Sportplatzes dient der Kaltluft- und Frischluftentstehung. Diese Klimafunktion würde auch bei den Abflussbereichen für Kalt- und Frischluft beeinträchtigt.
3. Es ist bisher auch nicht davon die Rede, dass die klimatischen Nachteile und eventuelle Kompensationen gutachterlich untersucht werden sollen.
4. Es passt auch nicht in die Zeit und die Örtlichkeit, dass es zu Überwärmungen kommt, zur Entwicklung nächtlicher Wärmebrücken und Einschränkung der Durchlüftung. Die Nachteile für die klimatische Gebietsversorgung der Wohn- und Arbeitsbevölkerung wie der Schülerschaft und angrenzende Bereiche könnte nur bedingt minimiert werden (S. 30 Umweltbericht - UB).
5. Grob nachteilig würde sich der Eingriff in die gewachsenen Gehölzbestände auswirken. Es sollen im Zehnerpack Einzelbäume gefällt werden, insgesamt mit 1406 qm Kronentrauf- fläche 89 Stück, davon 19 denkmalgeschützte Beuys-Bäume. Es

Geschäftsstelle:
Umwelthaus Kassel
Mo: 9 – 12.30
Mi: 14.30 – 18 Uhr

Kasseler Bank
IBAN: DE03 5209 0000 0003 8700 06 DE19 5205 0353 0001 1980 34
BIC: GENODE51KS1
Kasseler Sparkasse
HELADEF1KAS

tröstet nicht, dass auf S. 33 UB im Gegensatz zu S. 27/28 und 40 nur 18 dieser Bäume entfallen sollen.

6. Hinzukäme gemäß S. 29 UB die Beseitigung von 3706 qm Baumhecken (2628 + 254 + 684 + 140 qm).

7. Insgesamt ist bei der Naturkompensation für das Minus von 702 285 Wertpunkten (S. 41 UB) nicht zu sehen, wo das selbst außerhalb des eigentlichen Plangebiets gelingen könnte. Dachbegrünung jedenfalls gleicht hier die schwerwiegenden Umweltschäden nicht aus.

8. Das Heranrücken weiterer Bebauung an die Wahlebachaue reduziert die Möglichkeiten für eine natürliche Gewässerdynamik. Wenn das Gebiet überplant wird, sollten vielmehr alle technische Infrastruktur wie Kanäle und Leitungen mindestens 50 Meter vom Gewässer entfernt platziert werden. Die Wegeerschließung im Grünzug sollte möglichst auch mit 30 Meter Abstand zum Gewässer geführt werden.

9. Die Standortauswahl wurde nicht begründet. Alternative Standorte wurden nicht geprüft. Der BUND schlägt als Alternative für Feuerwehr und Polizei die zahlreich vorhandenen schon baulich geprägten Flächen vor, anstatt Grünflächen zu überplanen. Die geplante Fläche für die Feuerwehr überschreitet bei grober Messung die genutzte Fläche der Kasseler Berufsfeuerwehr.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Stefan Bitsch

Geschäftsstelle:
Umwelthaus Kassel
Mo: 9 – 12.30
Mi: 14.30 – 18 Uhr

Kasseler Bank
IBAN: DE03 5209 0000 0003 8700 06 DE19 5205 0353 0001 1980 34
BIC: GENODE51KS1 HELADEF1KAS

Kasseler Sparkasse